

# RANDY MAMOLA E **FRECCIA C10** UN INCONTRO TRA CAMPIONI



# UNA GRANDE MOTO. CAGIVA HA SUPERATO SE STESSA.



Mai vista una 125 così: bella e aggressiva fin dal primo sguardo. Questa Freccia C10 ha molto da dire a chi non si accontenta di una moto qualsiasi: è veramente unica al mondo nella sua classe. Ha un motore eccezionale, curato dal reparto corse Cagiva, incredibilmente potente ed affidabile. Mi ha colpito anche per l'aerodinamicità perfetta e il design d'avanguardia col cupolino che incorpora doppio faro, spoiler, frecce e specchi retrovisori. Ma è impossibile dirvi tutto su questa moto, anche per me che l'ho provata e riprovata in pista. Posso darvi solo un consiglio: provatela anche voi.

*Randy Mamola*



**CAGIVA**

**FRECCIA C10.**

**UN'IMPENNATA NELLA CLASSE 125.**

# FRECCIA 125 C10

## MOTORE

TIPO: monocilindrico, a 2 tempi  
 CILINDRATA: 124,6 cm<sup>3</sup>  
 ALESAGGIO x CORSA: 56 x 50,6  
 RAPPORTO DI COMPRESSIONE: 13:1  
 POTENZA MAX: 30 CV a 10.500 giri/min  
 COPPIA MAX: 2,3 Kg m a 8.500 giri/min  
 CARBURATORE: DELL'ORTO PHBH con 28 power jet  
 RAFFREDDAMENTO: a liquido con termostato e by-pass  
 LUBRIFICAZIONE: miscelatore automatico  
 AVVIAMENTO: elettrico  
 ACCENSIONE: elettronica a scarica capacitiva

## TRASMISSIONE

FRIZIONE: multidisco a bagno d'olio  
 TRASMISSIONE PRIMARIA: ad ingranaggi  
 TRASMISSIONE SECONDARIA: a catena  
 CAMBIO: 6 velocità

## SOSPENSIONI

ANTERIORE: forcella idrodinamica "anti-dive"  $\varnothing$  35 mm  
 POSTERIOORE: "SOFT DAMP" a flessibilità variabile.  
 Ammortizzatore oleodinamico

## FRENI

ANTERIORE: disco  $\varnothing$  260 mm  
 POSTERIOORE: disco  $\varnothing$  240 mm

## RUOTE

ANTERIORE: 2,50 - 16" cerchi in lega leggera  
 POSTERIOORE: 3,00 - 17" cerchi in lega leggera

## DIMENSIONI E PESI

PESO: 123 Kg  
 INTERASSE: 1.370 mm  
 ALTEZZA SELLA: 770 mm  
 LARGHEZZA MASSIMA: 700 mm  
 LUNGHEZZA MASSIMA: 1.960 mm  
 ALTEZZA MINIMA DA TERRA: 170 mm  
 TELAIO: bilione in tubi rettangolari  
 CAPACITÀ OLIO: 1,8 Kg  
 CAPACITÀ SERBATOIO: 16 lt  
 STRUMENTAZIONE: contagiri, contachilometri, termometro acqua, spia: olio, luci, luci di posizione, abbagliante, cavalletto, frece, riserva benzina

La Cagiva Commerciale si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche sopra elencate.

## ENGINE

TYPE: 2-stroke single-cylinder  
 DISPLACEMENT: 124.6 cc  
 BORE x STROKE: 56 x 50.6  
 COMPRESSION RATIO: 13:1  
 MAX POWER: 30 HP at 10,500 r.p.m.  
 MAX TORQUE: 2.3 Kg m at 8,500 r.p.m.  
 CARBURETOR: PHBH 28 power jet DELL'ORTO  
 COOLING: fluid with thermostat and by-pass  
 LUBRICATION: automatic mixer  
 STARTING SYSTEM: electric  
 IGNITION: electronic-capacitive discharge

## DRIVE TRAIN

CLUTCH: oil-wet, multiplate  
 PRIMARY DRIVE: gears  
 SECONDARY DRIVE: chain  
 GEARBOX: 6 speed

## SUSPENSION

FRONT: oil-dynamic "anti-dive"  $\varnothing$  35 mm fork  
 REAR: "SOFT DAMP" type, variable, flexibility  
 Oil-dynamic shock absorber

## BRAKES

FRONT:  $\varnothing$  260 mm disc  
 REAR:  $\varnothing$  240 mm disc

## WHEELS

FRONT: 2.50 x 16 cast wheel  
 REAR: 3.00 x 17 cast wheel

## DIMENSIONS AND WEIGHTS

WEIGHT: 123 Kg  
 WHEELBASE: 1.370 mm  
 SEAT HEIGHT: 770 mm  
 MAX WIDTH: 700 mm  
 MAX LENGTH: 1.960 mm  
 GROUND CLEARANCE: 170 mm  
 FRAME: double beam - rectangular tubes  
 OIL CAPACITY: 1.8 Kg  
 FUEL TANK: 16 lt  
 INSTRUMENTATION: speedometer, rev. counter, water temperature gauge, indicators: oil, neutral, parking lights, high beam side stand, turn signals, fuel reserve

The above specifications are subject to modification without notice.

# 

A. Kretzer

Wilhelmstr. 5 Tel.: 06444/1096  
 6339 Bischoffen/Wilsbach  
 CAGIVA

**CAGIVA** Commerciale S.p.A.  
 Uffici Commerciali Amministrativi:  
 BOLOGNA - VIA A. CAVALIERI DUCATI n. 3  
 Tel. 051/405049 - Telex 510492 DUCMEC  
 Telefax 051/406580

**CAGIVA** 